

Nůžkový stan BRIMO

Obsah balení, montáž, ukotvení, složení, údržba, podmínky používání a záruka.
Před použitím si přečtěte celý návod a uschovejte ho.



Typ stanu	Nůžkový (skládací) stan – mobilní přístřešek s rychloskládacím rámem
Určení	Krátkodobé, dočasné zastřešení pod dohledem uživatele – ne trvalé zastřešení
Postavení	1, max. 2 osoby
Kotvení	Vždy – kolíky a lana na měkkém povrchu, závaží na zpevněném povrchu
Po použití	Složit, vysušit a uskladnit; přes noc jen pod dohledem

⚠ Před koupí a před použitím si přečtěte část „Určení stanu a podmínky používání“ na konci návodu – zjistíte, zda je tento stan pro vás vhodný.

Obsah

- Obsah balení
- Rozložení stanu (kroky 1 – 7)
- Ukotvení stanu
- Složení stanu (kroky 1 – 7)
- Čištění a uskladnění
- Doporučené příslušenství
- Určení stanu a podmínky používání – je stan pro vás vhodný?
- Věci, které byste měli vědět
- Upozornění a vlivy počasí
- Bezpečnost a odpovědnost za škody
- Záruka a reklamace

Fotografie příslušenství a oranžové odkazy v tomto PDF jsou klikací – otevrou příslušný produkt na www.brimo.cz.

Obsah balení

Přesný obsah balení závisí na zakoupeném modelu a je uveden u produktu na www.brimo.cz. Balení obsahuje:

- skládací (nůžkový) rám s teleskopickými nohama,
- střechu stanu,
- boční stěny – u modelů se stěnami (počet podle modelu); modely „bez stěn“ se dodávají bez stěn,
- sadu ocelových kolíků (8 – 12 ks podle modelu) a 4 kotevní lana,
- ochranný přepravní vak.

⚠ Po převzetí zkontrolujte, zda je balení kompletní a zda díly nejsou poškozené. Chybějící nebo poškozené díly nám oznamte ještě před prvním použitím – poškozený stan nestavějte.


Rozložení stanu

⚠ Stan stavějte nejlépe ve dvojici, na rovném povrchu bez ostrých předmětů, mimo elektrické vedení, větve stromů a jiné překážky. Za větru nebo bouřky stan nestavějte.

1

Krok 1 - Postavení rámu


Postavte rám stanu na nohy doprostřed místa rozložení. S partnerem na opačné straně rámu uchopte 2 vnější nohy a mírně nadzvedněte rám, abyste vytvořili vůli. Potom udělejte několik kroků dozadu, dokud rám neroztáhnete na celou délku paže, přibližně 150 cm.



2

Krok 2 - Nasazení střechy


Umístěte střechu na rám. Rozložte a zarovnejte rohy a vrchol/y s rámem. Suché zipy na vnitřní straně rohů střechy připevněte na horní část každé nohy rámu. Špičky na vnitřní straně vrcholu střechy navlékněte na špičku/y rámu. Špičky se nacházejí uprostřed horní části rámu a mají tvar písmene T s plastovým kulatým zakončením.



3

Krok 3 - Roztažení rámu


Uchopte spodní část rámu mezi nohama, v místě, kde příčky rámu tvoří písmeno „V“. Mírně nadzvedněte a pomalu kráčejte dozadu, dokud není rám úplně roztažený.



4

Krok 4 - Zajištění posuvníků


Jednou rukou držte nohu rámu a druhou rukou zvedněte posuvník v horní části nohy. Posuvníky musí zapadnout na místo, přičemž pružina v posuvníku zapadne do otvoru v noze (je slyšet cvaknutí). Opakujte na všech nohách.



5

Krok 5 - Upevnění střechy popruhy


4 ks nebo 6 ks přezek na popruzích provlékněte přes horizontální příčky rámu a zacvakněte přezku. Následně popruh utáhněte. Přezky najdete na vnitřní straně obvodu střechy.



6

Krok 6 - Nastavení výšky

Nohy nabízejí několik výškových úrovní. Začněte na jedné straně stanu uchopením posuvníku v dolní části nohy a palcem stiskněte tlačítko na posuvníku. Nohu zvedněte a teleskopická vnitřní část nohy se vysune. Uvolněním tlačítka se posuvník zajistí ve vámi zvolené výšce. Opakujte na opačné straně stanu. U rozměru 3 x 6 m vysouváte prostřední nohy nakonec.




7

Krok 7 - Ukotvení


Stan musí být ukotven po celou dobu, kdy je postavený. Na nezpevněném povrchu použijte 2 kotevní kolíky na každou nohu. 4 lana přivažte ke 4 rohům střechy a druhý konec ke kolíku nebo stabilnímu předmětu na zemi. Na zpevněném povrchu použijte závaží – ocelová, písková nebo vodní (viz Ukotvení stanu).

www.brimo.cz/zavazi-na-nuzkove-stany



Ukotvení stanu

Stan musí být ukotven po celou dobu, kdy je postavený – i za bezvětří. Neukotvený stan může i slabší poryv větru zvednout, převrátit nebo odnést a způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku. Způsob kotvení zvolte podle povrchu. Kliknutím na fotografii otevřete produkt.



Stanové kolíky – na trávu a zeminu
> www.brimo.cz/stanove-koliky



Lano upevněné k rohu střechy
> www.brimo.cz/stanove-koliky



Ocelové závaží na nohu
> www.brimo.cz/zavazi-na-party-stan



Pískový zátěžový vak
> www.brimo.cz/zatezovy-vak



Vodní zátěžový vak
> www.brimo.cz/vodni-zatezovy-vak



Stohovatelná ocelová závaží –
zpevněný povrch
> www.brimo.cz/zavazi-na-party-stan


Složení stanu

⚠ Stan složte po skončení použití (akce), při zhoršení počasí a vždy, když u něj nebude nikdo přítomen. Skládání provádějte nejlépe ve dvojici.

1

Krok 1 - Odstranění kotvení


Odstraňte všechny kolíky ze země a jiné kotvení. Odstraňte ukotvení z nohou (kotevní příslušenství).



2

Krok 2 - Snížení výšky


Začněte na jedné straně stanu uchopením posuvníku v dolní části nohy a palcem stiskněte tlačítko na posuvníku. Teleskopická vnitřní část nohy se zasune. Opakujte na opačné straně stanu. U rozměru 3 x 6 m zasouváte prostřední nohy jako první.



3

Krok 3 - Uvolnění popruhů


4 ks nebo 6 ks přezek na popruzích uvolněte z horizontálních příček rámu.



4

Krok 4 - Uvolnění posuvníků


V rohu (uvnitř stanu) stiskněte tlačítko, abyste uvolnili posuvník nohy. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli ruce – držte je dál od spodní části posuvníku (kde končí plast), protože posuvník se po uvolnění posune dolů. Pokud se posuvník po stisknutí těžko uvolňuje, uvolněte napětí zvednutím tyče rámu připevněné k posuvníku.



5

Krok 5 - Odstranění střechy


Oddělte střechu od rámu uvolněním suchých zipů na vnitřní straně rohů střechy a uvolněte špičky na vnitřní straně (střed střechy). Střecha může zůstat na rámu jen tehdy, pokud stan nepřevazujete a neskladujete naležato. **Na poškození střechy, kterou prodře rám během přepravy nebo když rám tlačí na plachtu ve složeném stavu, se záruka nevztahuje.** Nůžkový mechanismus rámu sám o sobě střechu nepřestřihne – prodření střechy v místě nůžkového mechanismu vzniká třením nebo tlakem rámu na plachtu při přepravě nebo při skladování se střechou na rámu.



6

Krok 6 - Složení rámu

Uchopte horní část rámu mezi nohama, v místě, kde příčky rámu tvoří obrácené písmeno „V“. S partnerem mírně nadzvedněte rám a pomalu krácejte k sobě. V polovině cesty, když budou nohy přibližně 150 cm od sebe, uchopte obě nohy z vnější strany a pokračujte. Vyvarujte se přiskřípnutí prstů a rukou v rámu!



7

Krok 7 - Zabalení

Vložte rám do ochranného přepravního vaku nebo tašky a přepravujte a uskladněte ho podle části Uskladnění. Pohodlnější je přepravní taška na kolečkách (příslušenství).

www.brimo.cz/prepravni-taska-pro-stan



Čištění

Pro maximální životnost tkanin doporučujeme ruční mytí měkkým kartáčem s použitím jemného mýdla a vody. Před uskladněním je třeba látku důkladně opláchnout a vysušit. Nikdy nepoužívejte drsné a abrazivní čisticí prostředky ani bělidlo. Neperte v pračce. Pro snazší otevírání a zavírání rámu BRIMO můžete na nohy nastříkat malé množství silikonu (silikon není součástí balení).

Uskladnění

Před uskladněním stanu se ujistěte, že všechny části jsou suché. Mokrý stan nebo vlhké prostředí během skladování může způsobit plíseň a korozi. Před složením uvolněte stěny a střechu z rámu (uvolněte fixační prvky). Střecha může zůstat na rámu. Pokud stan po složení přepravujete, doporučujeme střechu z rámu sundat. Střecha na rámu nesmí být přepravována ani skladována naležato, jinak může dojít k poškození střechy. Při skládání dávejte pozor na přiskřípnutí prstů nebo rukou v rámu. Pokud byl stan při složení mokrý, co nejdříve ho znovu rozložte a nechte vyschnout.

Doporučené příslušenství

Příslušenství BRIMO je vyrobeno pro naše stany. Klikněte na fotografii nebo odkaz.



Přepravní taška na kolečkách

Složený rám zazipujete a odvezete jako kufr. Chrání rám a střechu při přepravě i skladování.

> www.brimo.cz/prepravni-taska-pro-stan



Markýza na nůžkový stan

Prodlouží stín a ochranu před deštěm před stanem – ideální pro stánky a trhy.

> www.brimo.cz/markyza-na-stan



Uzavírací stěna s dveřmi a oknem

Stěna na čtvrtou stranu stanu. Dveře a okno otevřete, nebo je nechte zavřené a stěna je plná.

> www.brimo.cz/ctvrta-stena-s-dvermi



Závaží a kolíky

Ocelová, písková a vodní závaží na zpevněný povrch, kolíky na trávu a zeminu.

> www.brimo.cz/zavazi-na-nuzkove-stany



Polobočnice pod pult

Poloviční stěna (100 cm) pod prodejní pult – zakryje prostor pod pultem, vhodná na logo.

> www.brimo.cz/polobocnice-pro-nuzkovy-stan



Okap mezi stany

Spojí dva stany postavené vedle sebe a odvádí dešťovou vodu z mezery mezi nimi.

> www.brimo.cz/okap-na-nuzkovy-stan

Doplňky a náhradní díly

Závaží, kolíky, stěny, tašky a další doplňky najdete na www.brimo.cz/doplňky. Při objednávce náhradních dílů nám pošlete fotografii dílu přes formulář www.brimo.cz/nahradni-dily – poradíme vám, který díl je pro váš stan správný.



WEB

⚠ URČENÍ STANU A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Před koupí a před použitím: je tento stan pro vás vhodný? Přečtěte si následující podmínky. Pokud stan potřebujete používat jinak, není pro vás vhodný.

- **Určený účel:** Nůžkový stan BRIMO je mobilní, rychloskládací přístřešek pro krátkodobé, dočasné zastřešení – například na trhy, výstavy, sportovní, firemní a společenské akce nebo rodinné oslavy. **Není určen k trvalému ani dlouhodobému zastřešení** (např. celou sezónu na zahradě, terase nebo u provozovny, jako přístřešek pro auto, stroje či zvířata).
- **Stan není** stavba, pergola, altán ani garáž a není určen ke skladování věcí.
- **Dohled:** Postavený stan musí být pod dohledem osoby, která sleduje počasí a v případě potřeby stan včas složí. Přes noc může stan zůstat postavený jen tehdy, pokud u něj někdo je. Pokud u stanu nikdo nebude, stan složte.
- **Po použití:** Po skončení použití (akce) stan složte, vysušte a uskladněte. Stan nenechávejte postavený nepřetržitě několik dní, týdnů ani celou sezónu.
- **Proč:** Rám i polyesterová tkanina jsou navrženy pro opakované stavění, skládání a přepravu, ne pro trvalé vystavení povětrnostním vlivům. UV záření, déšť, vlhkost, teplotní změny a vítr při dlouhodobém nepřetržitém vystavení postupně oslabují polyesterovou tkaninu (blednutí, ztráta pevnosti a voděodolnosti, křehnutí, trhání, plísň) a namáhají rám a jeho mechanismy (koroze, uvolnění a deformace spojů). Při trvalém ponechání venku nastává toto opotřebení mnohem rychleji než při určeném krátkodobém používání. Materiály rámu a plachet jsou zvoleny záměrně: kdybychom použili materiály vhodné pro trvalé zastřešení, stan by ztratil svůj hlavní účel – expresní a mobilní zastřešení.
- **Používání v rozporu s určeným účelem:** Pokud stan necháte postavený přes noc bez dohledu, když u něj nikdo není, nebo ho používáte jako trvalé či dlouhodobé zastřešení, berte na vědomí, že ho používáte v rozporu s určeným účelem a s tímto návodem. Opotřebení a poškození, která tím vzniknou, nejsou vadou výrobku a jejich reklamace může být zamítnuta. Nemá to však vliv na záruční vady, které vznikly při výrobě, ani na vady materiálu.

⚠ **Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo škodě na majetku. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD a předejte ho každému, kdo bude stan používat.**

Věci, které byste měli vědět

- Všechny přístřešky mají nůžkové rámy určené pro krátkodobé zastřešení a MUSÍ být zabaleny a uskladněny v případě nepříznivého počasí, jako je bouřka, déšť, vítr nebo jiné přírodní síly.
- Váš stan se dodává s 8 – 12 ocelovými kolíky. Během používání stanu MUSÍ být kotevní prvky vždy pevně připojeny ke stanu a k zemi.
- Všechny fixační prvky na vnitřních rozích a na bocích střechy upevněte k rámu. Tato opatření maximalizují bezpečnost, avšak vzhledem k nepředvídatelné povaze počasí nemusí zabránit poškození.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme stan rozkládat ve dvou osobách. Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné ostré předměty. Držte se mimo nadzemní elektrické vedení, větve stromů a jiné překážky.
- Dlouhodobé vystavení slunci může vážně poškodit materiál plachet nebo způsobit blednutí polyesteru.

- Děti se mohou zdržovat ve stanu nebo u něj jen pod dohledem dospělé osoby; nedovolte jim na rám lézt ani se na něj věšet.

Upozornění a vlivy počasí

- Varování, upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Zdravý rozum a opatrnost uživatele jsou faktory, které prodlužují životnost výrobku a snižují pravděpodobnost úrazu.
- Stan je vyroben pro dočasné zastřešení, během kterého je třeba sledovat povětrnostní vlivy, a v případě vaší nepřítomnosti je třeba ho složit. Protože počasí je nepředvídatelné, montážník / koncový uživatel musí použít vlastní zdravý úsudek a znalost místních podmínek během instalace a používání.
- Montážník / koncový uživatel odpovídá za předvídání nepříznivého počasí a způsob instalace. Sledujte počasí a při jeho zhoršení stan včas složte.
- **Děšť:** Dešťová voda se může za určitých povětrnostních podmínek hromadit na tkanině a způsobit „žlaby“ nebo „kaluže na střeše“, zejména pokud stan není správně postaven (nenapnutá střecha, nerovný terén). Nahromaděná hmotnost vody může způsobit škody. Vodu ze střechy průběžně odstraňujte a při silném dešti stan složte.
- **Vítr:** Vítr nebo vítr s deštěm může způsobit uvolnění rámu / střechy. Je velmi důležité provádět rutinní kontrolu šroubů s maticemi a správného napnutí střechy. Při silnějším větru stan složte. Boční stěny zvětšují plochu, do které se opírá vítr – při větru je odstraňte nebo stan složte.
- **Blesk:** Při blescích a bouřce stan okamžitě složte. Ukryjte se do bezpečí.
- **Sníh:** Stan není vyroben ani vhodný pro zatížení střechy hmotností, včetně sněhové vrstvy. Stan byste neměli používat, pokud nedokážete zabránit zatížení střechy, například sněhem. Horní část rámu stanu nezatěžujte předměty. Zátěž může být jen ve spodní části nohou.
- **Oheň a teplo:** Udržujte bezpečnou vzdálenost od otevřeného ohně, plamene a tepelných zdrojů (gril, ohřívač, svíčky). Působení teploty vyšší než 100 °C na látku může mít za následek smržnění (scvrknutí) látky nebo její vznícení.

Faktory, které způsobí předčasné znehodnocení a mohou snížit životnost stanu

- Používání stanu jako trvalého nebo dlouhodobého přístřešku a ponechání postaveného stanu bez dohledu (například přes noc, když u něj nikdo není).
- Nesprávná manipulace při instalaci/demontáži na drsných površích způsobí poškození.
- Chůze po tkanině během instalace/demontáže vytvoří dírký a oděrky.
- Dlouhodobé používání stanu bez čištění a skladování stanu, který nebyl důkladně vysušen. Dokonce i mírně vlhký produkt může při skladování podpořit růst plísní. Odstranění plísní může vyžadovat drsné čisticí prostředky, které mohou způsobit předčasné opotřebení tkaniny. Nejlepším opatřením je předcházet plísní výše uvedenými postupy.
- Vysoce abrazivní čisticí prostředky včetně drátěných kartáčů, elektrických čističů nebo komerčních praček mohou vést k předčasnému opotřebení a poškození látek stanu.

Bezpečnost a odpovědnost za škody

- Za bezpečné postavení, ukotvení a dohled nad stanem, za posouzení místa a povětrnostních podmínek a za včasné složení stanu odpovídá osoba, která stan postavila nebo ho provozuje.
- Neukotvený stan, stan ponechaný bez dohledu nebo stan postavený za větru, bouřky či sněhu může být zvednut, převrácen nebo poškozen a může způsobit újmu na zdraví, škodu na majetku (např. vozidla, budovy, okna, okolní předměty) nebo na samotném stanu.
- Škody, které vzniknou v důsledku nedodržení pokynů tohoto návodu nebo používání stanu v rozporu s určeným účelem, nese podle právních předpisů ten, kdo je způsobil. Odpovědnost BRIMO za vady výrobku podle právních předpisů tím není dotčena.
- Stan neupravujte (vrtání, svařování, pevné připevnění k budově, jiné střechy nebo plachty). Úpravy mohou snížit bezpečnost a pevnost stanu.
- Pokud stan půjčujete nebo ho staví jiná osoba, předejte jí i tento návod.
- Při komerčním používání (trhy, akce, pronájem) doporučujeme mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

Záruka a reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má výrobek při převzetí, a za vady, které se projeví v zákonné lhůtě, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právními předpisy země nákupu (práva z vadného plnění); pro spotřebitele činí tato lhůta nejméně 24 měsíců od převzetí zboží. Při nákupu podnikatelem (na IČO / DIČ) je tato lhůta 12 měsíců.

Prodloužená záruka: Spotřebitelům poskytuje BRIMO na stan prodlouženou záruku (záruku za jakost) 5 let a garantuje dostupnost náhradních dílů 10 let, podle podmínek uvedených u produktu a v obchodních podmínkách na www.brimo.cz. Prodloužená záruka je dobrovolná a vztahuje se na výrobní vady a vady materiálu stanu, který byl používán v souladu s určeným účelem a s tímto návodem.

Za vadu výrobku se nepovažuje a záruka se nevztahuje zejména na:

- běžné opotřebení přiměřené délce a způsobu používání (např. blednutí barev, oděrky, opotřebení posuvníků, popruhů a suchých zipů),
- opotřebení a poškození v důsledku používání v rozporu s určeným účelem – trvalé nebo dlouhodobé ponechání postaveného stanu, ponechání bez dohledu včetně noci,
- poškození větrem, bouřkou, sněhem, nahromaděnou vodou nebo jinými povětrnostními vlivy, pokud stan nebyl ukotven nebo včas složen podle tohoto návodu,
- mechanická poškození (díry, propíchnutí, roztržení, ohnuté nebo zlomené díly) způsobená nesprávnou manipulací, pádem, nárazem nebo při přepravě,
- prodření střechy rámem během přepravy nebo tlakem rámu na plachtu ve složeném stavu (přeprava nebo skladování se střechou na rámu),
- plíseň, skvrny a koroze ze skladování vlhkého stanu, poškození agresivním čištěním, ohněm nebo teplem,
- poškození způsobená úpravami nebo opravami, které provedl někdo jiný než BRIMO.

Reklamáce: Postupujte podle reklamačního řádu na www.brimo.cz. Přiložte doklad o koupi, popis vady a fotografie. Při posuzování reklamáce vás můžeme požádat o informace o způsobu a délce používání stanu; stav výrobku (např. rozsah vyblednutí, stopy dlouhodobého vystavení povětrnostním vlivům) posuzujeme ve vztahu k určenému účelu použití.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 50195000. Tento návod neomezuje práva spotřebitele, která mu vyplývají z právních předpisů.